

Interaktiver Touchscreen Android SpeechiTouch UHD - 55"

Réf. : ST-55-UHD-AND-HP-005-AG

Der Speechitouch : Ein interaktiver 55-Zoll-Touchscreen mit 4K-UHD-Auflösung, einem Android 7-System und einem leistungsstarken Chip



Le **Speechitouch** ist Teil der neuen Generation von interaktiven Android-Bildschirmen. Dieser einfach zu bedienende, autonome und mit vielen Funktionalitäten ausgestattete 55-Zoll-Touchscreen ist sowohl für Schulen (kleine Klassenzimmer) als auch für Unternehmen (Besprechungsräume) gedacht.

20 Berührungspunkte, UHD (4k) Auflösung, Android 7, 16 GB Flash-Speicher (ROM) und 2 GB RAM, zwei leistungsstarke Lautsprecher (2 x 15W) und volle Konnektivität.

Sie können Ihren interaktiven Bildschirm mit allem Zubehör auch selbst konfigurieren.

Fiche technique

Touchscreen Technologie	Infrarot
Kompatible Betriebssysteme	Windows, Mac, Linux
Anzahl gleichzeitiger Berührungspunkte	20 Berührungspunkte
Genauigkeit	+/- 2mm
Reaktionszeit	8 ms
Bildschirmdiagonale	55"
Anzeige-Verhältnis	16: 9
Helligkeit	350cd/m ²
Blickwinkel	179°
Halterung für Kamera	Adapter für Befestigung inklusive. Benötigte Befestigung hier erhältlich: https://shop.speechi.net/fr/accueil/27994-plaque-support-pour-cameras-accessoire-speechitouch.html
Kontrastverhältnis	4000:1
Verfügbare Größen	55", 65", 75" et 86"
Bildschirmauflösung	4K - UHD (3840 x 2160)
Android Version	Android 7
Android Auflösung	4K - UHD (3840 x 2160)
CPU	ARM Cortex A73 dual core
GPU	Mali 450*2

RAM	2 Go
ROM (interne SSD-Festplatte)	16 Go
Sicherheitsglas	4mm MOHS Niveau 7
Lautsprecher	2 x 15W
Anschluss	1 x RS-232, 1 x Audio in, 1x Audio out, 1 x Touch, 1 VGA in, 1 x Ethernet (LAN), 2 x HDMI in, 3 x USB 2.0 (dont 1 en façade), 1 x USB 3.0, 1 x SD Kartenleser
Garantie	3 Jahre
Wifi	Optionaler Wifi USB Stick verfügbar
Abmessungen der Verpackung (B) x (H) x (T)	1428x220x878mm
Gewicht mit Verpackung	41 kg
OPS PC	Verfügbare Slot für ein OPS PC (nicht im Lieferumfang)
Produktabmessungen ohne Verpackung (B x H x T)	1268 x 765 x 112mm
Nettogewicht (ohne Verpackung)	30 kg
VESA (mm / mm)	400 * 400 mm
Touch-Funktionen	Procédé Superglass
Stift	2 stylets passifs haute précision (2 pointes différentes)
Bildschirm-Betriebssystem	Android (Möglichkeit d'OPS Windows)
Kompatible Betriebssysteme (Bildschirmspiegelung)	Windows / Mac / Linux

Garantie

Garantie : 3 Jahre Werksgarantie. Des extensions de garantie sont disponibles.

Extensions de garantie disponibles

Garantie : 3 ans sur site avec montage / démontage (55")	130,00 €
Garantie: 5 Jahre vor Ort inklusiv Montage/Demontage (55-Zoll)	256,00 €
Garantie: Verlängerung 5 Jahre Bring-in-Garantie(55-Zoll)	65,00 €

Description détaillée

Ein autonomer und langlebiger interaktiver Android-Bildschirm

Dank seines integrierten Android-Chips ist das Speechitouch leistungsstark und autonom. Laden Sie die ressourcenintensivsten Android-Apps nach Wahl aus dem [SpeechiStore](#) herunter.

Mit dem Aluminiumrahmen und der Hartglasscheibe sind unsere Touchscreens so verstärkt, dass sie alltäglichen Erschütterungen standhalten. Da zudem keine Wartung durchgeführt werden muss, haben die interaktiven Bildschirme eine lange Lebensdauer.

Ein interaktiver Bildschirm für die Zusammenarbeit: 20 Berührungspunkte und 10 Personen, die gleichzeitig schreiben können

Dieser interaktive Bildschirm hat 20 *Berührungspunkte*. Darüber hinaus können bis zu 10 verschiedene Schreibquellen aufgezeichnet werden.

Ein leistungsstarkes Android-Betriebssystem (Version 7) für eine einfache Verwendung

[Dank des Androidbetriebssystem können die interaktiven Touchscreens ohne Computer verwendet werden.](#) Sie können eine Präsentation im Handumdrehen starten. Sie brauchen nur auf den Bildschirm zu klopfen.

Das Android-System vereinfacht die Verwendung des interaktiven Bildschirms. Die Gesten sind die gleichen wie auf einem Tablet. Aus diesem Grund wird es oft als riesiges Android-Tablet bezeichnet.

Mit der neuesten Android 7 Version erhalten Sie Zugriff auf die neusten Sicherheitsupdates, eine optimierte Benutzeroberfläche und viele Funktionen.

Ein Wifi USB-Stick für einen kabellosen Hotspot herzustellen

Damit der interaktive Bildschirm mit dem Internet verbunden werden kann, benötigen Sie dank des optionalen *WLAN-Dongels* keine externe Verbindung. Sie können ein *Hotspot* erstellen oder ihn mit einem anderen Gerät verbinden. Für das unterstützte WLAN reicht eine Frequenz von 2.4GHz bis 5 GHz.

Eine SAMBA-Funktion zur gemeinsamen Nutzung Ihrer Dateien

Mit der SAMBA-Funktion können Sie auf externe Festplatten in Ihrem Firmennetzwerk zugreifen und Dateien problemlos zwischen den Mitarbeitern austauschen.

Mehrere interaktive Bildschirmgrößen sind verfügbar

Der interaktive Bildschirm SpeechiTouch ist in verschiedenen Grössen erhältlich, 55", 65", 75" et 86" damit jede Raumgröße entsprechend ausgestattet werden kann. Diese Touchscreen Serie besteht ausschliesslich aus 4K-Modellen, damit Ihnen eine hervorragende Bildauflösung geboten werden kann.

lolaos, eine Notiz-Software

Diese Software wird mit den Touchscreens von SpeechiTouch angeboten. Die Symbolleiste von [lolaos](#), steht Ihnen unabhängig von der Quelle zur Verfügung und kann auf beiden Seiten des Bildschirms angeklickt werden und damit Ihre Präsentationen Notizen anfügen. Die Software bietet eine breite Palette an zusätzlichen Funktionen, die Ihren Unterricht bereichern: digitale Ressourcen, Einfügen von Multimedia-Inhalten, Handschrifterkennung und viele andere Optionen. Mit lolaos können Sie eine qualitativ hochwertige Präsentation auf Ihrem interaktiven Bildschirm erstellen und diese in wenigen einfachen Schritten Ihrem Publikum präsentieren.



