

Pantalla táctil interactiva Android SpeechiTouch UHD - 75"

Réf. : ST-86-UHD-AND-K-005-C

Pantalla interactiva táctil SpeechiTouch: 75 pulgadas, resolución de imagen 4K UHD, Android 8

La pantalla interactiva SpeechiTouch funciona con Android, lo que hace su uso tan fácil como si se tratara de una tablet táctil gigante.

Autónoma, completa e intuitiva, es la pantalla táctil perfecta para las salas de reunión o pequeñas aulas.

20 puntos de contacto, resolución UHD (4k), Android 8, 16 Gb de memoria flash (ROM) y 3 Gb de RAM, dos potentes altavoces (2 x 15W), un complejo sistema de conexión, ranura para integrar un ordenador Windows ([i5](#) o [i7](#)).

También puedes configurar tú mismo la pantalla interactiva con todos sus accesorios.



Fiche technique

Tecnología táctil	Infrarrojos
Consommation	400W
Sistemas de explotación compatibles	Windows, Linux, Mac
Puntos de contacto simultáneos	20 puntos de contacto
Precisión	+/- 1mm
Tiempo de respuesta	8 ms
Diagonalde la pantalla	75"
Ratio de visualización	16 : 9
Luminosidad	450 cd/m ²
Ángulo de visión	179°
Frecuencia de actualización	60 Hz
Consumo de energía (máx.)	400W (sin OPS)
Ratio de contraste	4000:1
Accesorios incluidos	Guía de funcionamiento rápido, pen drive (contiene el manual de instrucciones), 2 estiletes, cable de alimentación (1.8m), cable HDMI (3m), cable USB TOUCH (3m), mando (pilas incluidas)
Consumo en modo suspensión	0.5W
Tamaños disponibles	55", 65", 75" y 86"
Resolución de pantalla	4K - UHD (3840 x 2160)
Versión Android	Android 8
Resolución Android	1080p

CPU	ARM Cortex A73 dual core + ARM Cortex A53 dual core
GPU	Mali G51 Quad core
RAM	3 Gb
ROM (disco duro interno SSD)	16 Gb
Vidrio protector	4mm MOHS nivel 7
Altavoces	2x15W
Conectividad	3 x HDMI in, 1 x DP in, 1 x VGA in, 1 x AV in, 1 x YPBPR in, 2 x Ethernet (LAN), 4 x USB 2.0 (2 de ellos en la parte frontal), 2 x Touch, 1 x Audio in, 1 x RS-232, 1 x HDMI out (4K), 1 x AV out, 1 x SPDIF out, 1 x Audio out
Garantía	3 años
Wifi	Clé WiFi disponible en option
Software incluido	Eshare
Dimensiones del embalaje (L) x (H) x (P)	1880 x 280 x 1160 mm
Peso con envoltorio	75 kg
OPS PC	ranura disponible para ordenador OPS formato JAE (no incluido)
Accesorios incluidos	2 estiletes pasivos
Dimensiones del producto sin envoltorio (largo x alto x ancho)	1736 x 104 x 1035 mm
Peso neto sin envoltorio	58 kg
VESA (mm / mm)	600 x 400mm (vis M6)
Puntero	2 estiletes pasivos (puntas diferentes)
Sistema operativo de la pantalla	Android (posibilidad de OPS Windows)
Sistemas operativos compatibles (screen mirroring)	Windows / Mac / Linux

Garantie

Garantie : 3 años de garantía.

Description détaillée

Sistema operativo Android para un uso más fácil

Gracias a la tecnología Android, nuestras pantallas interactivas táctiles pueden usarse sin necesidad de conectarlas a un ordenador. Comienza con tus presentaciones en tan sólo unos segundos sin tener que esperar a que se encienda el ordenador.

La pantalla interactiva **SpeechiTouch** dispone de Android 8. Más rápido e intuitivo, te permite acceder a las últimas actualizaciones y funciones disponibles.

Ventajas de utilizar Android en una pantalla: [un uso más fluido y fácil con gestos similares a los que se utilizan en una tablet.](#)

El procesador instalado en las pantallas interactivas SpeechiTouch proporciona unas potentes herramientas de trabajo y de presentación con las que podrás disfrutar plenamente de las últimas aplicaciones de la tienda [SpeechiStore](#).

Extremadamente fácil de usar

La pantalla SpeechiTouch dispone de distintos puertos en su parte delantera que ofrecen a los usuarios un acceso rápido a los principales sistemas de conexión (USB, HDMI IN, Touch), además de sus puertos situados en el lateral de la pantalla.

Es posible realizar algunas acciones con ayuda del mando, como mostrar la barra lateral, hacer capturas de pantalla, cambiar las fuentes, etc. El mando también te permite controlar la pantalla a distancia ganando libertad de movimiento en el aula o en la sala de reunión para hacer más dinámicas las presentaciones.

Una pantalla interactiva robusta y duradera

Gracias a su marco de aluminio y a su pantalla de vidrio templado (nivel 7 en la escala de Mohs, que mide la dureza de los minerales), nuestras pantallas táctiles cuentan con el refuerzo necesario que las hace resistentes a los posibles golpes cotidianos.

Gracias a sus 20 puntos de contacto y a sus 10 puntos de escritura simultánea, pueden escribir 10 personas al mismo tiempo sin que las prestaciones de la pantalla interactiva se degraden, haciendo de SpeechiTouch la herramienta de colaboración por excelencia.

Además, como no necesita ningún tipo de mantenimiento, la vida útil de las pantallas es muy prolongada.

Como todas nuestras pantallas interactivas SpeechiTouch, esta pantalla táctil es [compatible con todos nuestros pies y soportes](#) (VESA 600 x 400mm) y puede fijarse fácilmente a cualquier pared.

Un módulo Wifi para crear un hotspot inalámbrico

Gracias al módulo Wifi de esta gama de pantallas táctiles, puedes crear tu propia red Wifi (frecuencias 2.4GHz ó 5GHz) y transformar la pantalla interactiva en un punto de conexión Wifi estable y rápido al que podrán conectarse todas las personas presentes en el aula o la sala de reunión.

Disponibile en distintos tamaños en resolución 4K

La pantalla interactiva **SpeechiTouch** está disponible en distintos tamaños:

- pantalla interactiva táctil [Speechitouch 55"](#) para espacios reducidos
- pantalla interactiva táctil [Speechitouch 65"](#) para salas pequeñas (aulas o salas de reunión...)
- pantalla interactiva táctil [Speechitouch 75"](#) para todo tipo de salas
- pantalla interactiva táctil [Speechitouch 86"](#) para grandes aulas o salas de reunión.

Los distintos modelos te permiten equipar todas tus salas independientemente de su tamaño. Con el fin de ofrecerte una imagen de calidad indiscutible con las mejores prestaciones, esta gama de pantallas táctiles se compone exclusivamente de modelos 4K.

Un ordenador insertado en la pantalla

¿Quieres trabajar en un ordenador Windows sin necesidad de cables? El módulo OPS ([i5](#) u opcionalmente el [i7](#)) te ofrecen este confort, ya que se insertan directamente en el lateral de la pantalla, permitiéndote pasar de Windows al Android 8 y viceversa.

Con el sistema Android, tu pantalla táctil se transformará en una tablet gigante que te permite acceder al mismo tipo de aplicaciones y utilizando los gestos intuitivos que ya conoces. Con el sistema Windows, encontrarás la vista y los programas de tu ordenador en una superficie ampliada.

Un innovador paquete de aplicaciones

Write, un software de notas intuitivo

El software Write se encuentra instalado en las pantallas táctiles SpeechiTouch. Desde la barra de herramientas lateral que se encuentra siempre a mano, podrás abrir Write y hacer anotaciones en todas tus presentaciones.

Este software de toma de notas ofrece multitud de funciones: elección del color de los 2 estiletes, cambio del fondo, etc. Además, Write te permite exportar la presentación rápidamente por email o en código QR para compartirla con los asistentes.

Eshare / iMirror, el mirroring sin quebraderos de cabeza


El mirroring permite compartir la pantalla de tu tablet, smartphone u ordenador en la pantalla táctil SpeechiTouch. Las dos aplicaciones de mirroring incluidas en la pantalla interactiva, iMirror y Eshare server, permiten compartir muy fácilmente y en tan sólo unos segundos el contenido de cualquier dispositivo sobre la pantalla interactiva SpeechiTouch.

iMirror para mirroring de dispositivos iOS

. Los usuarios de dispositivos iOS sólo tienen que buscar el nombre de la pantalla desde la aplicación Airplay para lanzar el mirroring y compartir sus contenidos en la pantalla táctil SpeechiTouch.

Eshare para mirroring y mucho más

Eshare permite compartir las pantallas tanto de dispositivos Android como de Windows. Esta aplicación también te permite invertir los roles de difusión compartiendo el contenido de la pantalla interactiva en tu ordenador para tomar notas. Para utilizar el mirroring con Eshare, sólo es necesario instalar la aplicación en tus dispositivos.



VESA : 600 x 400 mm

