

Visualiseur ELMO L-12iD

Réf. : L-12iD

Visualiseur ELMO L-12iD

Le **visualiseur ELMO L-12iD** est un outil stable et flexible pour toutes les présentations. Il s'agit du visualiseur **le plus complet de la gamme ELMO en terme de connectiques et d'innovations.**



De tous les visualiseurs, le ELMO L-12iD se démarque par de nombreux points forts :

- Il possède **une télécommande** mais peut aussi être manipulé manuellement.
- Il dispose d'une **résolution Full HD** en 1080p ainsi qu'un zoom pouvant aller jusque x96.
- Il présente une grande diversité de connexions (**VGA IN et OUT, HDMI IN et OUT, USB, etc.**).
- Il est possible d'**enregistrer les photos et vidéos** capturées sur carte SD ou clef USB d'un simple clic.

Conçu pour rendre les cours passionnants, le visualiseur L-12iD trouvera parfaitement sa place dans une salle de classe de par **sa flexibilité, sa solidité et ses fonctionnalités innovantes.**

Fiche technique

Résolution maximale	1080p
Connexion USB	USB 2.0
Consommation d'énergie (max.)	16.2W
Accessoires inclus	Adaptateur secteur, câble d'alimentation (USB), câble USB, manuel, télécommande IR (avec dragonne & piles), CD logiciel (Elmo Interactive Toolbox)
Focus	Autofocus ou focus manuel
Dimensions	(largeur x longueur x hauteur) Déplié : 355 x 374 x 427 mm Plié : 195 x 294 x 469 mm
Capteur	CMOS de 1/2.8 pouces & 3.4 M pixels (2144 x 1588)
Zoom optique	x12
Zoom numérique	x8
Vidéo	30fps en 1080p
Lampe LED	Oui
Rotation de l'image	0 / 180°

Poids	3 kg
Alimentation	via adaptateur secteur fournis (12V DC)
Connectique	1 x Audio 3.5mm OUT, 1 x HDMI OUT, 1 x HDMI IN, 1 x VGA OUT, 1 x VGA IN, 1 x USB, mic IN
Stockage	Enregistrement direct : Carte SD / Clé USB
Compatibilité	Mise en relief, fonction masque, défilement, mosaïque, diviser l'écran, instruction d'image(PinP), filtre des couleurs, mode microscope, conversion positive/négative, couleur/sélection B&W
Ouverture	F3.2 (à f 4mm) et F3.6 (à f 48mm)
Zone de prise de vue	420mm x 233mm

Garantie

Garantie : 5 ans retour atelier.

Description détaillée

Une grande performance optique couplée à une connectique puissante : le visualiseur le plus complet du marché

Projetez vos documents à votre auditoire, en classe ou en salle de réunion, avec l'assurance d'une parfaite restitution grâce à :

- une fréquence de **60 images par seconde (en 1080p)**
- une rotation d'image sur **300°**
- une zone de prise de vue de **420mm X 233mm**
- un **zoom optique x12 et numérique x8** permettant un agrandissement jusqu'à x96

Chaque détail, même le plus minime, est visible avec le visualiseur ELMO L-12iD dans une image parfaitement nette.

Un visualiseur qui se manipule de manière tout à fait intuitive



Directement sur l'appareil ou via la télécommande fournie, vous pouvez contrôler facilement votre visualiseur ELMO L-12iD.

Stable et flexible, la tête et le bras du visualiseur sont **rotatifs à 300°**.

Le solide bras du visualiseur reste en position. Il est facilement exploitable par des utilisateurs gauchers comme droitiers.

Idéal pour les cours et les présentations dynamiques : la télécommande vous permet de gérer les nombreuses fonctions du visualiseur. La portée de la télécommande est de 7 mètres. Lancez les enregistrements, zoomez, re-centrez l'image, accédez aux périphériques de stockage depuis votre télécommande unique.

Le visualiseur ELMO L-12iD s'utilise avec ou sans PC, à votre convenance.

Enregistrez en direct vos photos et vidéos d'un simple clic

Sur carte SD ou clé USB, enregistrez vos présentations aux formats jpg ou mpeg4.

Comme le visualiseur ELMO L-12iD possède **un microphone intégré** vous pouvez diriger l'objectif vers votre audience, et utiliser le produit comme une webcam : vous pourrez profiter de la haute résolution du produit mais surtout l'orienter comme vous le souhaitez pour une séance de visioconférence interactive.

De nombreuses connectiques pour un visualiseur ultra complet



Grâce à ses nombreuses entrées et sorties, découvrez des usages nouveaux, comme le "Pass through". Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser le visualiseur comme un switch HDMI : **branchez un ordinateur et affichez son contenu à partir du visualiseur ELMO L-12iD par la simple pression d'un bouton.**

De multiples fonctions réunies en un seul visualiseur

En plus de ses nombreuses connectiques, le visualiseur ELMO L12-iD reste **un outil optique puissant** et disposant d'options innovantes, comme par exemple :

- **Ecran divisé** : montrer simultanément des images enregistrées et des images en direct.
- **Mise en relief** : faites ressortir une zone spécifique ou un sujet précis sur votre image.

La liste non exhaustive de ses fonctions :

- Fonction masque
- Défilement
- Mosaïque
- Instruction d'images (PinP)
- Filtre des couleurs
- Mode microscope
- Rotation d'image
- Conversion positive/négative
- Couleur / Sélection B&W

