

Visualiseur ELMO PX-30E

Réf. : PX-30E

Le visualiseur ELMO PX-30E est le visualiseur le plus abouti jamais conçu par la maison japonaise ELMO

Avant tout conçu pour être utilisé dans des salles de réunion et des auditoriums équipés d'outils **haut de gamme**, [le visualiseur ELMO PX-30E](#) est ce qui se fait de mieux en matière de visualiseurs.

La caméra du visualiseur ELMO PX-30E dispose d'une technologie de pointe et délivre une **image 4K** d'une netteté incomparable. La fluidité de l'image va **jusqu'à 60 images par seconde** en 1080p.

Cette qualité d'image est associée à un **facteur de zoom élevé** : le zoom optique, le zoom numérique et le capteur associés permettent un agrandissement total de 288x.

Comme tout visualiseur de la gamme ELMO, le visualiseur PX-30E permet **une utilisation naturellement intuitive**. Il dispose en effet d'un **panneau de commande à écran tactile intégré**.

Découvrez le visualiseur ELMO PX-30E, le visualiseur haut de gamme par excellence.



Fiche technique

Diagonale de l'écran	Ecran de prévisualisation 5"
Résolution maximale	4k
Connexion USB	USB 3.0
Accessoires inclus	Adaptateur secteur, câble USB, télécommande, surface effaçable de prise de notes
Focus	Autofocus ou focus manuel
Dimensions	(largeur x longueur x hauteur) Déplié : 297 x 482 x 478 mm Plié : 297 x 482 x 133 mm
Capteur	CMOS de 12 M pixels
Zoom optique	x12
Zoom numérique	x12
Zoom capteur	x2
Vidéo	30fps en 4k
Lampe LED	Oui (déportée)
Rotation de l'image	0 / 180°
Alimentation	via adaptateur secteur fournis (12V DC)
Connectique	1 x micro out, 1 x Audio 3.5mm OUT, 1 x HDMI OUT, 2 x HDMI IN, 1 x VGA OUT, 1 x VGA IN, 1 x USB IN, mic IN1 1 x RS232, 1

	x LAN, 1 x USB OUT, 1 x carte SD, 1 x HDBT
Stockage	Enregistrement direct : carte SD / clé USB
Compatibilité	Mise en relief, fonction masque, défilement, mosaïque, diviser l'écran, Instruction d'image(PinP), filtre des couleurs, mode microscope, conversion positive/négative, couleur/sélection B&W
Zone de prise de vue	431mm x 321mm

Garantie

Garantie : 5 ans retour atelier.

Description détaillée

Une qualité d'image exceptionnelle

• Une résolution 4K qui rend justice à vos présentations

Le visualiseur ELMO PX-30E propose une caméra permettant **un affichage en 4K**. Ainsi, si vous utilisez par exemple un écran interactif tactile en complément, la caméra 4K du visualiseur ELMO PX-30E permettra un affichage d'une qualité exceptionnelle.

La technologie de pointe de la caméra du PX-30E permet une fluidité allant **jusqu'à 60 images par seconde** en 1080p. Cette fluidité permet de visualiser confortablement des objets en mouvement par exemple.

• Un zoom qui permet d'afficher les détails les plus infimes

L'excellent zoom du visualiseur ELMO PX-30E est un exploit. **Le zoom total de x288** est rendu possible par des zoom optique x12, numérique x12 et capteur x2.

Couplé à la caméra 4K, ce zoom permet de passer en revue les moindres détails des objets étudiés.

• Un éclairage optimal pour un affichage sans défaut

La lumière LED du visualiseur ELMO PX-30E est fixée sur le bras du visualiseur. C'est une manière efficace d'**éviter les reflets induits par les lumières**, notamment sur les surfaces lisses comme les documents plats.

L'éclairage est donc idéal pour une lecture de documents confortable.

Une utilisation simplifiée et intuitive

• Une mise au point rapide

La mise au point de l'affichage du visualiseur ELMO PX-30E s'effectue rapidement, directement sur la tête du visualiseur. Pas de commande compliquée, **le geste est totalement intuitif**.

La netteté de l'image est ainsi rapide à obtenir. Les focus sur les détails sont faciles à réaliser.

• Un écran tactile de prévisualisation à la base

Sur la base du visualiseur ELMO PX-30E est intégré un écran tactile. Outre la possibilité de commander directement les gestes du visualiseur, cet écran tactile 5" permet de **prévisualiser l'image à chaque instant**.

En plus de l'écran tactile, pour plus de mobilité, le visualiseur ELMO PX-30E est équipé d'**une télécommande**.

• Une surface blanche effaçable pour annoter

De manière tout à fait inédite, le visualiseur ELMO PX-30E possède sur sa base une surface d'écriture effaçable. Ceci permet de **prendre des notes** sans avoir recours au papier.

• Un visualiseur robuste entièrement pliable

Les visualiseurs pliables et transportables peuvent parfois être moins puissant ou plus fragile. Ce n'est pas le cas du visualiseur ELMO PX-30E.

Dans le but d'**être rangé sans difficulté**, le visualiseur PX-30E dispose d'un bras et d'une tête pouvant être totalement rabattus sur la base. Ceci peut être effectué quotidiennement.

Une connectique et une compatibilité efficaces

• Un jeu de sources pour toutes les utilisations

Comme les visualiseurs ELMO L-12iD et PX-10E, le modèle PX-30E possède **un jeu de connectique puissant**. Son image peut être lue **via HDMI et VGA**.

Grâce au **port USB 3.0**, l'image peut être transmise en direct à un ordinateur.

• Une sortie HDBaseT pour un transfert longue distance

Le HDBaseT est un protocole de transmission multi-formats sur un câble réseau de catégorie 5.

Avec le visualiseur ELMO PX-30E, le signal UHD peut ainsi voyager sur **de grandes longueurs sans risque d'interférence**.

• Un enregistrement de photos et de vidéos simplifié

L'enregistrement aux formats JPEG et MP4 est très rapide : il suffit de cliquer sur le bouton adéquat. Les enregistrements peuvent être sauvés sur **clef USB ou carte SD**.

Il est aussi possible de les sauver temporairement dans la mémoire interne du visualiseur.

