

# Interactief touchscreen scherm Android Speechitouch UHD - 75"

Réf. : ST-75-UHD-AND-K-005-C

Interactief touchscreen scherm SpeechiTouch 75", UHD resolutie, Android.

Het interactief scherm SpeechiTouch is een touchscreen scherm dat werkt op Android en is net zo snel en handig in gebruik als een grote tablet.

Het interactief touchscreen SpeechiTouch 75" is autonoom, compleet en intuïtief en daarom ideaal in gebruik in elk type van ruimte zoals klaslokalen en kantoren.

## Configureer zelf uw interactief scherm

U kunt zelf uw interactief scherm configureren met al de accessoires.

[Configureren](#)



## Fiche technique

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tactiele technologie             | Infrarouge  |
| Consommation                     | 400W  |
| Besturingssystemen               | Windows, Linux, Mac   |
| Aantal gelijktijdige aanrakingen | 20 points de contact  |
| Precisie                         | +/- 2mm   |
| Temps de réponse                 | 8 ms  |
| Diagonaal van het scherm         | 75"   |
| Beeldverhouding                  | 16 : 9  |
| Helderheid                       | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Beeldhoek                        | 179°  |
| Vernieuwingsfrequentie           | 60 Hz   |
| Stroomverbruik (max.)            | 400W (sans OPS)   |
| Contrastverhouding               | 1200:1  |
| Toebehoren meegeleverd           | Guide de démarrage rapide, clé USB (contient le manuel d'utilisation), 2 stylets, câble d'alimentation (1.8m), câble HDMI (3m), câble USB TOUCH (3m), télécommande (piles incluses) |
| Verbruik in standby              | 0.5W  |
| Schermresolutie                  | Full HD   |
| Versie Android                   | Android 4.2.1.  |
| Resolutie Android                | 1080p   |
| CPU                              | ARM Cortex A9 Dual Core   |
| GPU                              | Quad-Core   |
| RAM                              | 1,5 GB  |

|  |  |
|--|--|
| ROM (interne SSD harde schijf)                           | 16 Go  |
| Beschermglas   | 4mm MOHS niveau 7  |
| Luidsprekers   | 2x15W  |
| Connectiviteit.  | 1 x RS-232, 1 x Audio in, 1x Audio out, 2 x Touch, 1 VGA in, 1 x Ethernet (LAN), 2 x HDMI in, 4 x USB 2.0 (dont 1 en façade), 1 x USB 3.0, 1 x AV in, 1x SPDIF |
| Garantie   | 3 ans  |
| Wifi   | Clé WiFi disponible en option  |
| Software meegeleverd                                     | Eshare   |
| Afmetingen van de verpakking (L) x (H) x (D)             | 1913 x 280 x 1225 mm   |
| Gewicht met verpakking                                   | 67 kg  |
| OPS PC   | Slot disponible pour un OPS (non fourni)   |
| Toebehoren meegeleverd                                   | 3 stylets passifs  |
| Afmetingen van het product zonder verpakking (L x H x D) | 1710 x 1022 x 89mm   |
| Nettogewicht (zonder verpakking)                         | 53 kg  |
| VESA   | 800 * 400 mm   |
| Stylet   | 2 stylets passifs (2 pointes différentes)  |
| Système d'exploitation de l'écran                        | Android (possibilité d'OPS Windows)  |
| Systèmes d'exploitation compatibles (screen mirroring)   | Windows / Mac / Linux  |

## Garantie

Garantie : 3 jaar garantie retour naar atelier. Des extensions de garantie sont disponibles.

## Extensions de garantie disponibles

|  |          |
|--|----------|
| Garantie: 3 jaar on-site met montage / demontage (75") | 156,00 € |
| Garantie: 5 jaar on-site met montage / demontage (75") | 299,00 € |
| Garantie: Uitbreiding 5 jaar afhaalgarantie (75")      | 70,00 €  |

## Description détaillée

Gebruik het interactief scherm zonder verbinding met uw PC.

Het touchscreen scherm is ideaal voor al uw presentaties. Dankzij het Android besturingssysteem werken onze SpeechiTouch schermen perfect autonoom. U heeft dus geen automatische verbinding nodig met uw computer om met het scherm te kunnen werken.

Een complete connectiviteit die gemakkelijk toegankelijk is.

De connectiviteit van onze touchscreen schermen is zeer compleet : HDMI, VGA, USB, RS-232, enz. Bovendien zijn er verschillende USB poorten toegankelijk aan de voorkant van het scherm zodat u heel eenvoudig een USB sleutel kan aansluiten om vlug documenten te verzenden.


De computer direct ingebouwd in het scherm.

U wilt op een PC werken zonder ook maar enige verbinding te maken ? De OPS module geeft u dat comfort omdat die zich direct aanpast aan de dikte van het scherm. Met een enkele handbeweging kan u vanuit uw interactief scherm overschakelen van Android op uw ingebouwde PC en omgekeerd.

## De interactieve software lolaos.

lolaos is de interactieve software die meegeleverd wordt met onze interactieve touchscreen schermen in het gamma SpeechiTouch Deze software is zeer compleet en laat u toe om uw presentatie gemakkelijk van aantekeningen te voorzien. De software zit ook vol digitale bronnen die al uw inhoud kunnen verrijken.

lolaos omvat ook een zwevend palet dat simpelweg door het gebruik van twee vingers tevoorschijn komt om aantekeningen te kunnen maken in eender welke Windows applicatie.



VESA : 600 x 400 mm

